

# 第十一屆華文戲劇節(台北·2018)香港參節演出招募

## 附件一：大稻埕戲苑劇場技術資訊

### (一) 基本設施

項 目	數 值
舞臺鏡框	寬16.53米／高5.2米
主舞臺	寬25.97米／深9.71米
銀幕	共3面 1. 中央：寬4.88米／高3.66米 2. 左、右兩側：寬2.44米／高1.83米
觀眾席	共504席（含4席無障礙席位）
廁所	有門廁所：男5／女20（間） 無障礙廁所：1間
淋浴間	男4／女4（間）
殘響	平均1.2秒
音響	95dB，誤差±5dB
燈具	144具

#### 1. 舞臺地板

地板面材：聚氯乙烯無縫舞臺地板

地板顏色：木質原色

安裝形式：木角材架高

注意事項：不可於舞臺面使用任何  
螺釘或釘子

#### 2. 客用電梯

(1) 數量：6部

(2) 出入口尺寸（寬×高）：W90×H200（公分）

(3) 車廂尺寸（寬×深×高）：W160×D135×H226.5（公分）

(4) 載重：900公斤

(5) 欲使用電梯搬運物品，請先知會大稻埕戲苑工作人員。



## (二) 懸吊系統

編號	用途	到PL距離	吊桿長度	最低定位點	最高定位點	備註
NO.1	一般吊桿	40CM	1850CM	100CM	460CM	眉幕
NO.2	外加燈光吊桿	70CM	1850CM	100CM	460CM	袖幕
NO.3	一般吊桿	100CM	1850CM	100CM	460CM	對開大幕
NO.4	一般吊桿	140CM	1850CM	100CM	460CM	沿幕
E-1	燈光吊桿	195CM	1850CM	100CM	445CM	
NO.5	一般吊桿	265CM	1850CM	100CM	460CM	沿幕
NO.6	一般吊桿	295CM	1850CM	100CM	460CM	翼幕
E-2	燈光吊桿	365CM	1850CM	100CM	445CM	
NO.7	一般吊桿	435CM	1850CM	100CM	460CM	對開中隔幕
NO.8	一般吊桿	465CM	1850CM	100CM	460CM	沿幕、翼幕
NO.9	一般吊桿	495CM	1850CM	100CM	460CM	
E-3	燈光吊桿	545CM	1850CM	100CM	445CM	
NO.10	一般吊桿	605CM	1850CM	100CM	460CM	
NO.11	一般吊桿	645CM	1850CM	100CM	460CM	沿幕、翼幕
E-4	燈光吊桿	695CM	1850CM	100CM	445CM	
NO.12	一般吊桿	745CM	1850CM	100CM	460CM	
NO.13	一般吊桿	780CM	1850CM </td <td>100CM</td> <td>460CM</td> <td>對開背景幕</td>	100CM	460CM	對開背景幕
NO.14	一般吊桿	815CM	1850CM	100CM	460CM	天幕



布幕、吊桿設備一覽表						
名稱	顏色	材質	規格	數量	尺寸(W X H)	備註
眉幕	紅	棉	道	1	1800cm*120cm	
袖幕	紅	棉	片	2	270cm*480cm	最小開口11.85m
大幕	紅	棉	道	2	1800cm*480cm	手拉式 雙片
沿幕	紅	棉	片	4	1800cm*480cm	
翼幕	黑	棉	道	6	400cm*480cm	可調整開口
中隔幕	黑	棉	道	2	1800cm*500cm	手拉式 雙片
紅背幕	紅	棉	道	2	1800cm*480cm	電動對開 雙片
天幕	白	棉	道	1	1600cm*450cm	無法升降
側遮幕	紅	棉	道	2	900cm*480cm	
佈景幕			道	4		手拉式
2HP燈光桿電動吊桿(含2HP覆纜式升降機組、重型培林滑車、培林轉向滑車、鋼纜懸吊組、吊桿、100×100金屬線槽)			道	4		
固定式貓道燈光吊桿			道	2		
2HP佈景桿電動吊桿(含2HP覆纜式升降機組、重型培林滑車、培林轉向滑車、鋼纜懸吊組、吊桿)			道	5		
2HP一般布幕電動吊桿(含2HP覆纜式升降機組、重型培林滑車、培林轉向滑車、鋼纜懸吊組、吊桿)			道	9		
1/2HP布幕對開系統(背景幕×1)			道	1		

### (三) 燈光系統

#### ◆ 燈光控制室Lighting Control Room：位於九樓觀眾席後方控制臺

1. 廠牌及型號 Manufacturer / Model：Colortran Innovator 48/96
2. 記憶儲存方式 Memory：3.5” 軟碟片
3. 具備可握式遙控器 Remote Control可操作之位置 Plug Into Position：右側舞臺鏡框旁
4. 訊號傳送方式 The Signal Transmitting：DMX-512
5. 可控制迴路 Total Channel：384
6. 可控制調光器迴路數 Total Dimmer：1536
7. 具備Submaster的功能，組數：24
8. 控制臺操作功能Operator Function Soft Patch的功能  
Cue的功能Cue Function


◆調光器系統 Dimmer Rack

1. 廠牌及型號 Manufacturer/Model : Colortran i96E
2. 電壓規格 Volt : 380/220 V
3. 單一迴路最大負載安培數 Max. Loading Amp : 15
4. 總調光器迴路數 Total Dimmer : 192
5. 訊號輸入端可接受的訊號類別 : DMX-512 CMX



燈光設備系統一覽表

設備名稱	規 格	數 量	廠牌及型號
調光機櫃 (96迴路,含2.4kw以上調光模組、調光控制模組)	部	2	Colortran i96E
控制室燈光控制臺(含手持式副控器)	臺	1	Colortran Innovator 48/96
PAR64(含燈泡/插頭/安全索)	盞	40	訂製品
15度橢圓反射聚光燈(含燈泡/插頭/安全索)	盞	12	Colortran Leo Ellipsoidal
19度橢圓反射聚光燈(含燈泡/插頭/安全索)	盞	24	Colortran Leo Ellipsoidal
26度橢圓反射聚光燈(含燈泡/插頭/安全索)	盞	20	Colortran Leo Ellipsoidal
36度橢圓反射聚光燈(含燈泡/插頭/安全索)	盞	24	Colortran Leo Ellipsoidal
佛式聚光燈(含燈泡/插頭/安全索)	盞	24	Colortran 6" Fresnel
鏡片式電腦燈	盞	4	訂製品
追蹤燈	盞	2	訂製品
移動式側燈架	座	6	訂製品
側燈迴路連結電纜	條	4	訂製品
調燈升降梯	臺	1	訂製品
組合式鷹架	層	3	





燈光迴路配置 Channel List			
區域	迴路編號	總迴路	燈具種類
第一道燈光吊桿	CH31~CH45	15	PAR64、26°、佛式聚光燈
第二道燈光吊桿	CH46~CH60	15	PAR64、36°、佛式聚光燈
第三道燈光吊桿	CH61~CH75	15	PAR64、36°、佛式聚光燈
第四道燈光吊桿	CH76~CH90	15	PAR64、36°、佛式聚光燈
第一道燈光貓道	CH01~CH15	15	19°、26°
第二道燈光貓道	CH16~CH30	15	15°、19°
右舞臺地板燈光迴路箱	CH91~CH106	16	
左舞臺地板燈光迴路箱	CH107~CH122	16	
右舞臺包廂燈光迴路箱	CH123~CH128	6	
左舞臺包廂燈光迴路箱	CH129~CH134	6	
外加桿燈光迴路	CH135~CH146	12	
場燈燈光迴路	CH181~CH185	5	

#### (四) 音響系統


◆音響控制室Sound Control Room：位於觀眾席後方混音器Mixer

1. 廠牌及型號 Manufacturer/Model：FBT FORMULA328

- \* 具有32路單聲道麥克風/高電平輸入 Mono Channel
- \* 具有2路立體聲道電平輸入 Stereo Channel
- \* 具有4路群組輸出
- \* 具有8路輔助輸出 AUX OUT
- \* 具有2組主控音量矩陣輸出

2. 廠牌及型號 Manufacturer/Model：CICLOTRON CSM32.8

- \* 具有28路單聲道麥克風/高電平輸入 Mono Channel
- \* 具有2路立體聲道電平輸入 Stereo Channel
- \* 具有8路群組輸出
- \* 具有8路輔助輸出 AUX OUT
- \* 具有2組主控音量矩陣輸出



音響設備系統一覽表

設備名稱	規 格	數 量	廠牌及型號
32/8混音主控臺	臺	1	CICLOTRON CSM32.8
舞臺陣列主喇叭	只	12	EV XLD281
舞臺陣列超低音喇叭	只	2	EV XS212
舞臺多聲道環繞喇叭	只	6	EV SX100+
舞臺監聽喇叭	只	4	EV FORCE I MONITOR
舞臺樂師監聽喇叭	只	2	HH TRE-108 180W
舞臺中置喇叭	只	2	EV FRI-122/64
舞臺前緣輔助喇叭	只	4	EV FORCE I
數位式聲音處理器	臺	3	EV DX38
數位時間延遲器	臺	1	LEM DX26PLUS
雙軌音頻等化器	臺	4	INTER.M EQ2231
數位效果器	臺	1	SMPProAudio VOCALX
聲頻專用麥克風	只	4	ASTATIC CTM33
樂器收音麥克風	只	8	EV CO9
無線麥克風組	組	4	MIPRO ACT-707DE
功率擴大機	臺	14	INTERM L-2400
控制室監聽喇叭	對	1	AUDIX PH-5VS
順序電源控制器	臺	2	FURMAN PS-8RII
專業CD播放器	臺	1	TASCAM CD-01
可錄式CD唱盤	臺	1	TASCAM CD-RW900
DVD播放器	臺	1	PIONEER DV-310-S
UHF雙頻LED無線麥克風組	臺	7	MIPRO ACT-707DE
阻抗匹配器	臺	1	ETEK PERSONAL DI
麥克風插座埋地盒	只	2	訂製品
監聽喇叭插座埋地盒	只	2	訂製品



## ◆對講系統Intercom System

對講設備系統一覽表			
設備名稱	規 格	數 量	廠牌及型號
雙迴路對講主機	臺	1	STONEWOOD SA-CMS2
壁型對講子機	臺	4	STONEWOOD SA-CLS1
攜帶式對講子機	只	10	STONEWOOD SA-CBP1
單耳耳機麥克風	只	10	STONEWOOD SA-CHS1

## (五)視訊監看設備

視訊監看設備一覽表			
設備名稱	規 格	數 量	廠牌及型號
球型彩色攝影機	套	2	FINE SPO522
球型攝影機控制器	套	1	FINE SDK105
22"LCD監視器(控制室)	臺	2	LG W2242T-BFT
32"LCD監視器	臺	3	LG 32LG30D
50"LCD監視器	臺	1	LG 52LG60YD
DVD播放器	臺	1	PIONEER DV-310-S
DVD錄放影機	臺	1	PIONEER DVR-560H-S
VGA矩陣選擇器	臺	1	EXTRON MVX 44VGA A
VIDEO矩陣選擇器	臺	1	EXTRON MAV 88AV RCA
5000ANSI高亮度投影機	臺	1	SONY VPL-FX41
電動螢幕(240")	幅	1	DALITE (488X366)
120吋電動蒂白銀幕	幅	2	CASOS WME-120
4000ANSI液晶投影機	臺	2	SANYO PLC-XU105
舞臺LED落地型字幕機	座	2	訂製品

## (六)其他設施

(一) 個人化妝室：2間，各有1間廁所。

(二) 團體休息室：1間，可容納31人，有獨立廁所及更衣室。

(三) 其他：1. 彩色佈景 — (1) 數量：6幅

(2) 尺寸：420公分×960公分

(3) 適用場景：郊外、花園、廳堂、宮殿、街道、樹林。

(4) 可供傳統戲曲演出使用。

2. 樂譜架—12組

3. 譜架燈—12組

